

 moduleo®
design floors



Moods

Kreatywny design na
Twoich zasadach

Broszura | Do użytku profesjonalnego

Znajdź
podłogę,
która będzie
dla Ciebie
odpowiednia

Diamond Cubes
629

- 01 Dlaczego warto wybrać Moduleo?**
Co nas wyróżnia⁰⁴
Konstrukcja podłóg Moods 05
- 02 Zaprojektowane z myślą o użytkownikach** 06
- 03 Przegląd kolekcji**
Przegląd kształtów i kolorów 10
Gotowe wzory 12
Przegląd wzorów Moods 14
Spersonalizowany projekt 45
- 04 Akcesoria**
Instalacja 50
Wykończenie 54
Konserwacja 60
Pasujące akcesoria 62
Specyfikacje techniczne 65
- 05 Zrównoważony rozwój**
Jesteśmy po stronie planety 66
- 06 Więcej o Moduleo**
Aktywacja detalistów 68
Roots i LayRed 69

Dlaczego warto wybrać Moduleo?



Inteligentna konstrukcja

Dążymy do tworzenia stylowych, sprytnych i wysokiej jakości rozwiązań podłogowych, które nie tylko świetnie wyglądają, ale także sprawiają, że życie jest wygodniejsze. Od wytrzymałości i miękkości po akustykę i ciepło – każdy aspekt podłogi został zaprojektowany i wyprodukowany z należytą starannością.

4

Wyzwanie dla wszystkich zmysłów

Wykraczamy poza to, co oczywiste i nie ograniczamy się do tradycyjnych kolorów, wzorów, materiałów, kształtów, powierzchni poziomych ani przestrzeni. Nie boimy się bawić, łączyć i inspirować. I to nie tylko w naszych projektach. Odbicie, połysk i tekstura również są zoptymalizowane pod kątem dobrego samopoczucia. Ponieważ wszystkim nam zależy na tworzeniu wyjątkowych doznań przestrzennych działających na wszystkie zmysły.

Jesteśmy po stronie planety

Jesteśmy świadomi wpływu naszych podłóg na planetę. Staramy się go ograniczyć. Projektując podłogi tak, aby służyły przez całe życie i produkując je bardziej świadomie. Tutaj w Belgii, wykorzystując jak najwięcej zielonej energii. Poprzez ich wielokrotny recykling. W naszym własnym zakładzie recyklingu wykorzystujemy ponownie wyłącznie stare podłogi winylowe zebrane w ramach programu Recover. Ponieważ jesteśmy po stronie planety. I działamy na dłuższą metę.

Projektujemy i opracowujemy wszystkie elementy na miejscu



Moods, specjalnie zaprojektowana podłoga winylowa o niepowtarzalnym stylu i osobowości.

Kreatywne wzornictwo to jedna z zalet. Nie zapominajmy, że nasze luksusowe podłogi winylowe oferują również niezrównany komfort i doskonałe parametry użytkowe. W rzeczywistości popularne powiedzenie „forma podąża za funkcją” idealnie pasuje do kolekcji Moods.

- ✓ Autentyczne detale
- ✓ Najwyższa stabilność wymiarowa
- ✓ Odpowiednia do systemów ogrzewania i/lub chłodzenia podłogowego



Konstrukcja produktu

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1 Wierzchnia warstwa lakieru | 5 Warstwa środkowa |
| 2 Warstwa ścierna | 6 Włókno szklane |
| 3 Warstwa nadrukowana | 7 Spód |
| 4 Włókno szklane | |

Zaprojektowane z myślą o użytkownikach



- ✓ Dożywotnia gwarancja
- ✓ Doskonała wodoodporność i odporność na zarysowania i plamy
- ✓ Najwyższa stabilność wymiarowa

Stworzona na lata



- ✓ Autentyczne detale
- ✓ Realistyczne tekstury
- ✓ Pasujące listwy przypodłogowe i profile

Naturalny wygląd
Naturalne w dotyku



- ✓ Pochłanianie dźwięku
- ✓ Ciepła w dotyku
- ✓ Odpowiednia do systemów ogrzewania i/lub chłodzenia podłogowego

Ciepła i cicha




Wzory podłóg z kolekcji Moods

4 kształty, 12 kolorów

Diamond



Hexagon



Rectangle



Chevron



Podłogi Moods Dostępne kształty


Kształt	Grubość (mm)	Wytłaczanie	Wymiary (mm)	Klasyfikacja użytkowania	Fazy	Wodoodporność	Gwarancja
Diamond	2,50	zarejestrowane i standardowe tekstury	196,00 x 113,16	33	4-stronna, wyraźna	tak	Użytek domowy: dożywotnia Użytek komercyjny: 10 lat
Hexagon	2,50	zarejestrowane i standardowe tekstury	226,32 x 196,00	33	4-stronna, wyraźna	tak	Użytek domowy: dożywotnia Użytek komercyjny: 10 lat
Rectangle	2,50	zarejestrowane i standardowe tekstury	261,33 x 65,33	33	4-stronna, wyraźna	tak	Użytek domowy: dożywotnia Użytek komercyjny: 10 lat
Chevron	2,50	zarejestrowane i standardowe tekstury	522,67 x 92,4	33	4-stronna, wyraźna	tak	Użytek domowy: dożywotnia Użytek komercyjny: 10 lat

Kolory wykorzystane we wzorach Moods

Podłogi Moduleo, do których zastosowana została technologia wytłaczania, mają realistyczną teksturę, która doskonale pasuje do wystroju.



Glyde Oak 22916



Laurel Oak 51229



Blackjack Oak 22229




Laurel Oak 51282



Country Oak 54991




Sierra Oak 58876




Galway Oak 87832




Mattina 46643




Mattina 46930



Triana 46233




Mattina 46547



Mattina 46894

Gotowe wzory.

Z tych 15 wstępnie ułożonych wzorów, dostępnych w magazynie, stworzyliśmy **70** możliwych kombinacji kolorystycznych, które pasują do każdego stylu. Od łagodnego po pełen fantazji.



Więcej o tym wzorze




Diamond Cubes
196,00 x 113,16 mm



Więcej o tym wzorze



Diamond Floral
196,00 x 113,16 mm




Więcej o tym wzorze



Diamond Origami
196,00 x 113,16 mm

Diamond



Więcej o tym wzorze



Hexagon Mono
226,32 x 196,00 mm



Więcej o tym wzorze



Hexagon Cluster
226,32 x 196,00 mm



Więcej o tym wzorze



Hexagon Trio
226,32 x 196,00 mm

Hexagon



Więcej o tym wzorze



Rectangle Mono
261,33 x 65,33



Więcej o tym wzorze



Rectangle Line
261,33 x 65,33



Więcej o tym wzorze



Rectangle Drops
261,33 x 65,33



Więcej o tym wzorze



Rectangle Grid Mono
261,33 x 65,33




Więcej o tym wzorze



Rectangle Grid Duo
261,33 x 65,33


Rectangle



Więcej o tym wzorze




Chevron Mono
522,67 x 92,40 mm



Więcej o tym wzorze




Chevron Duo
522,67 x 92,40 mm



Więcej o tym wzorze



Chevron Trio
522,67 x 92,40 mm




Więcej o tym wzorze



Chevron Wave
522,67 x 92,40 mm

Chevron

Diamond Cubes




Jak zamówić pasujące akcesoria?
Tabela akcesoriów znajduje się na stronie 62.

Diamond Cube
630


Moods	m ² / opakowanie	szt. / opakowanie	m ² / paleta	szt. / paleta	Wymiary (mm)
Diamond	1,464	132	116,80	80	196,00 x 113,16



628
Country Oak 54991
Mattina 46930
Sierra Oak 58876



629
Blackjack Oak 22229
Galway Oak 87832
Sierra Oak 58876



630
Mattina 46894
Mattina 46547
Mattina 46643


Diamond Floral




Jak zamówić pasujące akcesoria?
Tabela akcesoriów znajduje się na stronie 62.

Diamond Floral
631


Moods	m ² / opakowanie	szt. / opakowanie	m ² / paleta	szt. / paleta	Wymiary (mm)
Diamond	1,464	132	116,80	80	196,00 x 113,16



631
Triana 46233
Laurel Oak 51282
Mattina 46894




632
Glyde Oak 22916
Country Oak 54991
Sierra Oak 58876



633
Blackjack Oak 22229
Mattina 46643
Sierra Oak 58876

Diamond Origami




Jak zamówić pasujące akcesoria?
Tabela akcesoriów znajduje się na stronie 62.

Diamond Origami
636


Moods	m ² / opakowanie	szt. / opakowanie	m ² / paleta	szt. / paleta	Wymiary (mm)
Diamond	1,464	132	116,80	80	196,00 x 113,16



634
Triana 46233
Mattina 46894
Mattina 46547



635
Sierra Oak 58876
Blackjack Oak 22229
Laurel Oak 51229



636
Sierra Oak 58876
Country Oak 54991
Blackjack Oak 22229

Hexagon Mono



Hexagon Mono
615

Jak zamówić pasujące akcesoria?

Tabela akcesoriów znajduje się na stronie 62.

Moods	m ² / opakowanie	szt. / opakowanie	m ² / paleta	szt. / paleta	Wymiary (mm)
Hexagon	1,464	44	175,20	120	226,32 x 196,00




610
Laurel Oak 51282



611
Blackjack Oak 22229



612
Sierra Oak 58876



613
Country Oak 54991



614
Glyde Oak 22916



615
Galway Oak 87832



616
Laurel Oak 51229




617
Mattina 46894




618
Mattina 46547



619
Mattina 46643




620
Triana 46233



621
Mattina 46930

Hexagon Cluster




Jak zamówić pasujące akcesoria?

Tabela akcesoriów znajduje się na stronie 62.


Hexagon Cluster
624

Moods	m ² / opakowanie	szt. / opakowanie	m ² / paleta	szt. / paleta	Wymiary (mm)
Hexagon	1,464	44	175,20	120	226,32 x 196,00



622

Country Oak 54991
Blackjack Oak 22229
Sierra Oak 58876



623

Laurel Oak 51229
Mattina 46547
Mattina 46894



624

Laurel Oak 51282
Mattina 46643
Triana 46233


Hexagon Trio




Jak zamówić pasujące akcesoria?

Tabela akcesoriów znajduje się na stronie 62.


Moods	m ² / opakowanie	szt. / opakowanie	m ² / paleta	szt. / paleta	Wymiary (mm)
Hexagon	1,464	44	175,20	120	226,32 x 196,00



625
Mattina 46894
Mattina 46643
Glyde Oak 22916



626
Mattina 46547
Country Oak 54991
Galway Oak 87832



627
Sierra Oak 58876
Triana 46233
Blackjack Oak 22229

Rectangle Mono



Rectangle Mono
644

Jak zamówić pasujące akcesoria?
Tabela akcesoriów znajduje się na stronie 62.

Moods	m ² / opakowanie	szt. / opakowanie	m ² / paleta	szt. / paleta	Wymiary (mm)
Rectangle	1,98	116	190,08	96	261,33 x 65,33



637
Laurel Oak 51282



638
Blackjack Oak 22229



639
Sierra Oak 58876




640
Country Oak 54991



641
Glyde Oak 22916



642
Galway Oak 87832




643
Laurel Oak 51229




644
Mattina 46894



645
Mattina 46547




646
Mattina 46643



647
Triana 46233

Rectangle Line



Rectangle Line
649

Jak zamówić pasujące akcesoria?

Tabela akcesoriów znajduje się na stronie 62.


Moods	m ² / opakowanie	szt. / opakowanie	m ² / paleta	szt. / paleta	Wymiary (mm)
Rectangle	1,98	116	190,08	96	261,33 x 65,33



648
Glyde Oak 22916
Mattina 46547



649
Glyde Oak 22916
Laurel Oak 51229



650
Galway Oak 87832
Mattina 46894




651
Laurel Oak 51229
Triana 46233



652
Galway Oak 87832
Laurel Oak 51282

Rectangle Drops




Jak zamówić pasujące akcesoria?
Tabela akcesoriów znajduje się na stronie 62.

Rectangle Drops
659

Moods	m ² / opakowanie	szt. / opakowanie	m ² / paleta	szt. / paleta	Wymiary (mm)
Rectangle	1,98	116	190,08	96	261,33 x 65,33



653
Blackjack Oak 22229
Galway Oak 87832
Sierra Oak 58876




655
Mattina 46643
Mattina 46930
Mattina 46547




656
Sierra Oak 58876
Triana 46233
Mattina 46894



657
Laurel Oak 51229
Triana 46233
Sierra Oak 58876




658
Glyde Oak 22916
Mattina 46643
Mattina 46547



659
Laurel Oak 51282
Country Oak 54991
Triana 46233

Rectangle Grid Mono



Rectangle Grid Mono
664

Jak zamówić pasujące akcesoria?

Tabela akcesoriów znajduje się na stronie 62.




663
Laurel Oak 51229



664
Blackjack Oak 22229

Moods	m ² / opakowanie	szt. / opakowanie	m ² / paleta	szt. / paleta	Wymiary (mm)
Rectangle	1,98	116	190,08	96	261,33 x 65,33

Rectangle Grid Duo



Rectangle Grid Duo
661

Jak zamówić pasujące akcesoria?
Tabela akcesoriów znajduje się na stronie 62.


Moods	m ² / opakowanie	szt. / opakowanie	m ² / paleta	szt. / paleta	Wymiary (mm)
Rectangle	1,98	116	190,08	96	261,33 x 65,33



660
Glyde Oak 22916
Mattina 46643




661
Galway Oak 87832
Triana 46233



662
Country Oak 54991
Glyde Oak 22916

Chevron Mono




Jak zamówić pasujące akcesoria?
Tabela akcesoriów znajduje się na stronie 62.

Chevron Mono
597

Moods	m ² / opakowanie	szt. / opakowanie	m ² / paleta	szt. / paleta	Wymiary (mm)
Chevron	2,028	42	162,27	80	522,67 x 92,4




594
Laurel Oak 51282



595
Blackjack Oak 22229




596
Sierra Oak 58876




597
Country Oak 54991



598
Glyde Oak 22916



599
Galway Oak 87832



600
Laurel Oak 51229


Chevron Duo




Jak zamówić pasujące akcesoria?

Tabela akcesoriów znajduje się na stronie 62.

Chevron Duo
607



606
Blackjack Oak 22229
Laurel Oak 51229



607
Laurel Oak 51282
Galway Oak 87832

Moods	m ² / opakowanie	szt. / opakowanie	m ² / paleta	szt. / paleta	Wymiary (mm)
Chevron	2,028	42	162,27	80	522,67 x 92,4

Chevron Trio



Jak zamówić pasujące akcesoria?
Tabela akcesoriów znajduje się na stronie 62.

Chevron Trio
608



608
Blackjack Oak 22229
Mattina 46930
Sierra Oak 58876



609
Blackjack Oak 22229
Sierra Oak 58876
Country Oak 54991

Moods	m ² / opakowanie	szt. / opakowanie	m ² / paleta	szt. / paleta	Wymiary (mm)
Chevron	2,028	42	162,27	80	522,67 x 92,4

Chevron Wave




Jak zamówić pasujące akcesoria?

Tabela akcesoriów znajduje się na stronie 62.


Chevron Wave
601

Moods


	m ² / opakowanie	szt. / opakowanie	m ² / paleta	szt. / paleta	Wymiary (mm)
Chevron	2,028	42	162,27	80	522,67 x 92,4




601
Blackjack Oak 22229
Triana 46233




602
Glyde Oak 22916
Mattina 46643



603
Country Oak 54991
Sierra Oak 58876



604
Laurel Oak 51282
Mattina 46547




605
Blackjack Oak 22229
Mattina 46894



Chcesz stworzyć własny charakterystyczny wzór podłogi?

Oprócz 15 wzorów Moods masz również możliwość stworzenia własnego projektu. Oferujemy łącznie **9 kształtów**, dzięki którym możesz dać upust swojej kreatywności. A co z kolorami? Możesz wykorzystać wszystkie odcienie z naszej kolekcji Roots 55.

Odkryj całą kolekcję Roots 55 tutaj.



9 kształtów, wszystkie odcienie Roots 55.

Odkryj całą kolekcję Roots 55 tutaj.



Jak to działa.

Proste lub graficzne, kwiatowe lub faliste, pikselowe lub trójwymiarowe. Nie ma rzeczy niemożliwych. Najpierw zaszalej ze wzorami, a następnie eksperymentuj z kombinacjami kolorów. Możliwości wzorów są nieskończone. Twoje narzędzia? Dziewięć geometrycznych kształtów. Pełna paleta kolorów z naszej kolekcji Roots 55.*

46


Diamond



Hexagon



Rectangle



Chevron



Big Diamond



Big Hexagon



Trapezoid



Parallelogram



Triangle



47

Moods

dostępne kształty

dostępne kształty	Grubość (mm)	Wyłaczanie	Wymiary (mm)	Klasyfikacja użytkowania		Wodoodporność	Gwarancja
				Fazy			
Diamond	2,50	zarejestrowane i standardowe tekstury	196,00 x 113,16	33	4-stronna, wyraźna	tak	Użytek domowy: dożywotnia Użytek komercyjny: 10 lat
Hexagon	2,50	zarejestrowane i standardowe tekstury	226,32 x 196,00	33	4-stronna, wyraźna	tak	Użytek domowy: dożywotnia Użytek komercyjny: 10 lat
Rectangle	2,50	zarejestrowane i standardowe tekstury	261,33 x 65,33	33	4-stronna, wyraźna	tak	Użytek domowy: dożywotnia Użytek komercyjny: 10 lat
Chevron	2,50	zarejestrowane i standardowe tekstury	522,67 x 92,4	33	4-stronna, wyraźna	tak	Użytek domowy: dożywotnia Użytek komercyjny: 10 lat

Moods


Moods	Grubość (mm)	Wyłaczanie	Wymiary (mm)	Klasyfikacja użytkowania		Wodoodporność	Gwarancja
				Fazy			
Big Diamond	2,50	zarejestrowane i standardowe tekstury	226,32 x 392,00	33	4-stronna, wyraźna	tak	Użytek domowy: dożywotnia Użytek komercyjny: 10 lat
Big Hexagon	2,50	zarejestrowane i standardowe tekstury	452,64 x 392,00	33	4-stronna, wyraźna	tak	Użytek domowy: dożywotnia Użytek komercyjny: 10 lat
Trapezoid	2,50	zarejestrowane i standardowe tekstury	452,64 x 196,00	33	4-stronna, wyraźna	tak	Użytek domowy: dożywotnia Użytek komercyjny: 10 lat
Parallelogram	2,50	zarejestrowane i standardowe tekstury	452,64 x 196,00	33	4-stronna, wyraźna	tak	Użytek domowy: dożywotnia Użytek komercyjny: 10 lat
Triangle	2,50	zarejestrowane i standardowe tekstury	452,64 x 392,00	33	4-stronna, wyraźna	tak	Użytek domowy: dożywotnia Użytek komercyjny: 10 lat

*Dostępne od 75 m² na kolor, z czasem realizacji wynoszącym od 4 do 6 tygodni. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.



Montaż

1 Podkład Flex Pro Pure



Podkład Flex Pro Pure umożliwia łatwy montaż podłóg Moduleo Moods lub Roots.


Wykończenie

2 Listwy przypodłogowe




Listwa przypodłogowa oferuje płynne połączenie między podłogą Moods a listwą przypodłogową pod względem wzoru, koloru i tekstury.

3 Pasek dekoracyjny



Dopasuj paski dekoracyjne do podłogi lub spraw, aby się wyróżniały. Użyj jednego z 11 kolorów, aby dopasować go do naszych kolekcji Moods i Roots.


4 Ośłona schodów typu bullnose



Wreszcie znalazłeś wymarzoną podłogę? Dzięki naszej innowacyjnej technologii osłon na schody typu bullnose możesz użyć tego samego materiału do swoich schodów. Rezultat? Płynne przejście od podłogi do schodów.

Pielęgnacja

5 Zadbaj o czystość



Dbaj o swoją podłogę Moduleo Moods, a będziesz cieszyć się nią przez całe życie.

Poznaj Flex Pro Pure

Samoprzylepny podkład, który oszczędza czas, wysiłek i ból głowy. Bez kleju, bez bałaganu, bez czekania. Po prostu połóż i zrób robotę. A co najlepsze? Możesz po nim chodzić od razu. Ale płynna instalacja to dopiero początek, to także zrównoważony wybór. Uszkodzona deska lub płytką? Wymień ją. Potrzebujesz zmiany? Podnieś podłogę i odklej podkład, bez uszkodzenia podłogi. Wszystko nadaje się w 100% do recyklingu, więc nie ma odpadów – po prostu przyszłość w obiegu zamkniętym.

Szybka instalacja

Po zainstalowaniu podkład Flex Pro Pure zapewnia doskonałą izolację akustyczną, tworząc cichsze i bardziej komfortowe środowisko, zwłaszcza w sąsiednich pomieszczeniach.

Cyrkularny design

Podkład Flex Pro Pure jest przyjazny dla środowiska. W przeciwieństwie do tradycyjnych podłóg klejonych, zarówno podkład, jak i podłogę można w pełni poddać recyklingowi w ramach naszego ekskluzywnego programu Recover Take Back. Chociaż program Recover jest obecnie dostępny tylko dla klientów w Belgii i Holandii, wkrótce planujemy jego wdrożenie w innych regionach. Program ten podkreśla nasze silne zaangażowanie w zrównoważony rozwój, dając naszym podłogom drugie życie i zmniejszając ich wpływ na środowisko.


(Dowiedz się więcej na temat programu Recover na stronie 66).

Gotowy na najszybszą instalację?

- ✓ **Bez przygotowania podłoża**
Wygładza drobne nierówności do 3 mm.
- ✓ **Łatwa instalacja**
Bez brudzących klejów, bez czasu schnięcia, bez ograniczeń.
- ✓ **Dwa razy szybciej**
Połóż i od razu po nim chodź.

Podkład okrągły

- ✓ **Łatwe do naprawy, demontażu i recyklingu.**




Tutaj dowiesz się więcej o tym, jak zainstalować podłogę Moduleo



Flex Pro Pure Underlay

Floor Prep

Moduleo Floor Prep to gotowa do użycia masa wyrównująca do **wygładzania połączeń pomiędzy płytkami**, stosowana w ramach przygotowań do montażu z podkładem Flex Pro Pure.



- ✓ Gotowa do użycia, nie wymaga mieszania
- ✓ Łatwa aplikacja, nie wymaga podkładu
- ✓ Szybko się utwardza

Montaż

Podkład Flex Pro Pure


Wybierz podkład Flex Pro Pure i postaw na ekonomiczny, szybki, łatwy, bezklejowy i przyjazny dla środowiska montaż podłogi Moods.

	Powierzchnia
 <p>Flex Pro Pure 653145 MODVUDLFLEXPROPURE</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szybka instalacja ✓ Cyrkularny design 	6,5 m ²

Floor Prep

Montaż na płytkach i brak pewności co do łączy?





Do wygładzenia połączeń przed montażem podłóg Moods z zastosowaniem podkładu Flex Pro Pure użyj Floor Prep, gotowej do użycia masy wyrównującej.

	kg
 <p>Floor Prep 652898 MODVFLOORPREP</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Produkt gotowy do użycia, nie wymaga mieszania ✓ Łatwa aplikacja bez podkładu ✓ Szybko się utwardza 	5

Klej

Moduleo można również zamontować wykorzystując **tradycyjną metodę klejenia**. Upewnij się, że **podłoże** jest odpowiednio **przygotowane**, bez nierówności przekraczających 0,2 mm. W celu uzyskania optymalnych rezultatów niezbędne jest odpowiednie przygotowanie podłoża, w tym wyrównanie i gruntowanie, a także odpowiedni **czas schnięcia**.

Nie wiesz, które rozwiązanie jest najlepsze? Warto rozważyć zastosowanie podkładu **Flex Pro Pure**, który jest ekonomiczny, czasoszczędny, łatwy w użyciu, bezklejowy i przyjazny dla środowiska.

	kg	Opakowanie szt. /opak.
 <p>Klej wrażliwy na nacisk 343669 MODVADHPS15</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gwarancja doskonałej stabilności wymiarowej przy zastosowaniu z podłogami Moduleo ✓ Wysoka przyczepność resztkowa ✓ Długi czas otwarcia 	15	1
 <p>Klej wrażliwy na nacisk 343936 MODVADHPS5</p>	5	1
 <p>Klej wysokotemperaturowy 343937 MODVADHHT15</p>	15	1
 <p>Klej wysokotemperaturowy 343935 MODVADHHT5</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gwarancja doskonałej stabilności wymiarowej przy zastosowaniu z podłogami Moduleo ✓ Idealny do pomieszczeń o silnym nasłonecznieniu 	5	1

W przypadku ekstremalnych wahań temperatury i/lub dużego natężenia ruchu ciężkich ładunków należy wybrać montaż klejony za pomocą wysokotemperaturowego kleju Moduleo.

Uzupełnij aranżację

Wzornictwo tkwi w szczegółach. Potrafią przekształcić wnętrze od „to prawie to” do „idealnie jak z obrazka” i jeszcze dalej. Od **listew przypodłogowych** o identycznym kolorze i fakturze jak podłoga po **kontrastujące dekoracyjne listwy** – dzięki naszym akcesoriom możesz dopasować każdy szczegół i stworzyć spójne pomieszczenie. Są one równie odporne na zarysowania i plamy jak Twoja podłoga.




Dopasowane listwy przypodłogowe lub listwy do malowania

Wyraź swój niepowtarzalny styl. Nasze dopasowane kolorystycznie listwy przypodłogowe bez trudu wkomponują się w wystrój wnętrza, a uniwersalne białe listwy przypodłogowe i listwy przeznaczone do malowania można zsynchronizować ze ścianami.

Wykończenie

Dopasowane kolorystycznie listwy przypodłogowe

	Sztuka		
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm
 <p>Standardowa listwa przypodłogowa MODVSKR(-)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Wykonane z podłogi ✓ Identyczny wygląd ✓ Wysoka odporność na zarysowania i zużycie 	2400	12,5	60

Listwy przypodłogowe białe i do malowania

	Sztuka		
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm
 <p>Listwa przypodłogowa Scotia 345508 MODHSCOT19PAINT</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Wielofunkcyjna powierzchnia: można zostawić białą lub pomalować ✓ Wodoodporna, w ✓ 100% nadająca się do recyklingu 	2400	19	19
 <p>Średnia listwa przypodłogowa 345506 MODHSK58PAINT</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Wielofunkcyjna powierzchnia: można zostawić białą lub pomalować ✓ Wodoodporna, w ✓ 100% nadająca się do recyklingu 	2400	13	58
 <p>Wysoka listwa przypodłogowa 345507 MODHSK80PAINT</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Wielofunkcyjna powierzchnia: można zostawić białą lub pomalować ✓ Wodoodporna, w ✓ 100% nadająca się do recyklingu 	2400	15	80

Wykończenie

Klej MSK



	Sztuka			Opakowanie			
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opak.	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm
Klej Uniglu 344856 MODGLUE290	50	50	225	12	213	160	240

✓ Opracowane do montażu akcesoriów Moduleo
 ✓ Wysoka elastyczność i wytrzymałość końcowa

Ośłona na schody

56



	Sztuka		
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm
Wewnętrzny narożnik osłony na schody winylu klejonego - dryback 340234 SFVSTPINGLUE	2400	25	25
Zewnętrzny narożnik dryback 340236 SFVSTPOUTGLUE	2400	40	26

Rozetki do rur kaloryferów



	Sztuka
	Średnica w mm
Rozetka do rur kaloryferów 18 mm 344857	46
Rozetka do rur kaloryferów 22 mm 344858	48

Profil wykończeniowy



	Sztuka		
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm
Stainless metallic 345377 SFVENPSTAIN	2000	18	6
Taupe metallic 345376 SFVENPTAUPE	2000	18	6
Gold metallic 345378 SFVENPGOLD	2000	18	6
Black metallic 345381 SFVENBLACK	2000	18	6



57

Wykończenie

Uszczelniacz do szczelin

Wypełnia drobne szczeliny i niedoskonałości

Zamykając i usuwając wszelkie szczeliny za pomocą specjalnego uszczelniacza do złączy, chronisz podłogę Moots przed brudem i wilgocią. Fugi dostępne są w 5 różnych kolorach, które możesz ze sobą mieszać.



Uszczelniacz do złączy - czarny
340318
SFSEALBLACK1000

Wiadro
kg

1



Uszczelniacz do złączy - jedwabny
340319
SFSEALSILK1000

1



Uszczelniacz do złączy - brązowy
340320
SFSEALBROWN1000

1



Uszczelniacz do złączy - jaśminowy
340321
SFSEALWHITE1000

1



Uszczelniacz do złączy - beżowy
345117
SFSEALBEIGE1000


1



Paski dekoracyjne

Stwórz własny efekt wizualny


Dopasuj paski dekoracyjne do podłogi lub spraw, aby się wyróżniały – wybór należy do Ciebie. Te elastyczne złącza są dostępne w 11 kolorach. Pasują do naszej kolekcji Moods pod względem wysokości i koloru, więc tworzenie stref jest bardzo łatwe. Chcesz stworzyć imitację fug kafelków lub połączyć je z deskami Roots? Jasne, czemu nie. Bądź kreatywny.



Sztuka

długość w mm szerokość w mm wysokość w mm

Taupe Metallic 345119 SFDESIGNTAUPE	5000	3	2,25
Stainless Metallic 345275 SFDESIGNSTAIN	5000	3	2,25
Gold Metallic 345276 SFDESIGNGOLD	5000	3	2,25
Rosé Gold Metallic 345277 SFDESIGNROSE	5000	3	2,25
Snow White 345278 SFDESIGNSNOW	5000	3	2,25
Smooth Grey 345279 SFDESIGNSMOOTH	5000	3	2,25
Mouse Grey 345280 SFDESIGNMOUSE	5000	3	2,25
Off Black 345281 SFDESIGNBLACK	5000	3	2,25
Off White 345282 SFDESIGNOFF	5000	3	2,25
Nordic Blue 345283 SFDESIGNNORDIC	5000	3	2,25
Funghi Beige 345284 SFDESIGNFUNGHI	5000	3	2,25



Pielęgnacja

Pielęgnacja



Zestaw do pielęgnacji podłóg
345759
MODCAREKITECO

- ✓ Uniwersalny zestaw do pielęgnacji podłóg
- ✓ Zawiera 1 l środka Floor Cleaner, 250 ml środka Spot Cleaner i 16 padów filcowych

Sztuka			
szt. / opak.	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm
6	150	80	343



Środek Floor cleaner 1 l
345757
MODCLEANECO1000

- ✓ Biodegradowalna receptura
- ✓ Zachowaj piękny, oryginalny charakter podłogi
- ✓ Opracowany dla wszystkich podłóg Moduleo

Sztuka			
szt. / opak.	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm
6	90	76	270






Środek do czyszczenia plam 250 ml
345758
MODSPOTCLEAN

- ✓ Usuwa uporczywe plamy
- ✓ Łagodny dla Twojej podłogi
- ✓ Biodegradowalna receptura

Sztuka			
szt. / opak.	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm
20	50	50	200

Wycieraczka



Wycieraczka mała	Sztuka		
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm
Sand Grey 345287 SFDOORMATSANDS	600	900	8
Ash Grey 345307 SFDOORMATASHS	600	900	8
Carbon Grey 345308 SFDOORMATCARS	600	900	8

Wycieraczka duża	Sztuka		
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm
Sand Grey 345311 SFDOORMATSANDL	900	1500	8
Ash Grey 345312 SFDOORMATASHL	900	1500	8
Carbon Grey 345313 SFDOORMATCARL	900	1500	8

- ✓ Optymalna ochrona podłogi Moduleo
- ✓ Skutecznie zatrzymuje brud, błoto i inne zanieczyszczenia

Przeгляд pasujących akcesoriów

Każdy wzór Moduleo jest dostarczany z pasującymi listwami przypodłogowymi, dzięki czemu projekt płynnie się komponuje nawet w najdrobniejszych szczegółach. Nawet w przypadku wzoru trio możesz wybrać jeden z trzech kolorów, aby spersonalizować wykończenie.

	Listwa przypodłogowa	Listwa przypodłogowa	Listwa przypodłogowa
Wzór + nr	2400 x 12,5 x 60 mm	2400 x 12,5 x 60 mm	2400 x 12,5 x 60 mm
Chevron			
Chevron Mono 594	Laurel Oak 282		
Chevron Mono 595	Blackjack Oak 229		
Chevron Mono 596	Sierra Oak 876		
Chevron Mono 597	Country Oak 991		
Chevron Mono 598	Glyde Oak 916		
Chevron Mono 599	Galway Oak 832		
Chevron Mono 600	Laurel Oak 229		
Chevron Wave 601	Blackjack Oak 229	Triana 233	
Chevron Wave 602	Glyde Oak 916	Mattina 643	
Chevron Wave 603	Country Oak 991	Sierra Oak 876	
Chevron Wave 604	Laurel Oak 282	Mattina 547	
Chevron Wave 605	Blackjack Oak 229	Mattina 894	
Chevron Duo 606	Blackjack Oak 229	Laurel Oak 229	
Chevron Duo 607	Laurel Oak 282	Galway Oak 832	
Chevron Trio 608	Mattina 930	Sierra Oak 876	Blackjack Oak 229
Chevron Trio 609	Blackjack Oak 229	Sierra Oak 876	Country Oak 991
Diamond			
Diamond Cubes 628	Country Oak 991	Mattina 930	Sierra Oak 876
Diamond Cubes 629	Blackjack Oak 229	Galway Oak 832	Sierra Oak 876
Diamond Cubes 630	Mattina 894	Mattina 547	Mattina 643
Diamond Floral 631	Triana 233	Laurel Oak 282	Mattina 894
Diamond Floral 632	Glyde Oak 916	Country Oak 991	Sierra Oak 876
Diamond Floral 633	Blackjack Oak 229	Mattina 643	Sierra Oak 876
Diamond Origami 634	Triana 233	Mattina 894	Mattina 547
Diamond Origami 635	Sierra Oak 876	Blackjack Oak 229	Laurel Oak 229
Diamond Origami 636	Sierra Oak 876	Country Oak 991	Blackjack Oak 229

	Listwa przypodłogowa	Listwa przypodłogowa	Listwa przypodłogowa
Wzór + nr	2400 x 12,5 x 60 mm	2400 x 12,5 x 60 mm	2400 x 12,5 x 60 mm
Hexagon			
Hexagon mono 610	Laurel Oak 282		
Hexagon mono 611	Blackjack Oak 229		
Hexagon mono 612	Sierra Oak 876		
Hexagon mono 613	Country Oak 991		
Hexagon mono 614	Glyde Oak 916		
Hexagon mono 615	Galway Oak 832		
Hexagon mono 616	Laurel Oak 229		
Hexagon mono 617	Mattina 894		
Hexagon mono 618	Mattina 547		
Hexagon mono 619	Mattina 643		
Hexagon mono 620	Triana 233		
Hexagon mono 621	Mattina 930		
Hexagon Cluster 622	Country Oak 991	Sierra Oak 876	Blackjack Oak 229
Hexagon Cluster 623	Laurel Oak 229	Mattina 547	Mattina 894
Hexagon Cluster 624	Laurel Oak 282	Mattina 643	Triana 233
Hexagon Trio 625	Mattina 894	Mattina 643	Glyde Oak 916
Hexagon Trio 626	Mattina 547	Country Oak 991	Galway Oak 832
Hexagon Trio 627	Sierra Oak 876	Triana 233	Blackjack Oak 229

Rectangle			
Rectangle Mono 637	Laurel Oak 282		
Rectangle Mono 638	Blackjack Oak 229		
Rectangle Mono 639	Sierra Oak 876		
Rectangle Mono 640	Country Oak 991		
Rectangle Mono 641	Glyde Oak 916		
Rectangle Mono 642	Galway Oak 832		
Rectangle Mono 643	Laurel Oak 229		
Rectangle Mono 644	Mattina 894		
Rectangle Mono 645	Mattina 547		
Rectangle Mono 646	Mattina 643		
Rectangle Mono 647	Triana 233		
Rectangle Line 648	Glyde Oak 916	Mattina 547	
Rectangle Line 649	Glyde Oak 916	Laurel Oak 229	
Rectangle Line 650	Galway Oak 832	Mattina 894	
Rectangle Line 651	Laurel Oak 229	Triana 233	
Rectangle Line 652	Galway Oak 832	Laurel Oak 282	
Rectangle Drops 653	Blackjack Oak 229	Galway Oak 832	Sierra Oak 876
Rectangle Drops 655	Mattina 643	Mattina 930	Mattina 547
Rectangle Drops 656	Sierra Oak 876	Triana 233	Mattina 894
Rectangle Drops 657	Laurel Oak 229	Triana 233	Sierra Oak 876
Rectangle Drops 658	Glyde Oak 916	Mattina 643	Mattina 547
Rectangle Drops 659	Laurel Oak 282	Country Oak 991	Triana 233
Rectangle Grid Duo 660	Glyde Oak 916	Mattina 643	
Rectangle Grid Duo 661	Galway Oak 832	Triana 233	
Rectangle Grid Duo 662	Country Oak 991	Glyde Oak 916	
Rectangle Grid Mono 663	Laurel Oak 229	Blackjack Oak 229	



Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne

Informacje o produkcie

Norma produktu	EN ISO 10582:2018-01 (EN 16511)	Zgodność
Użytkowanie	EN ISO 10874	23 - 33 - 42*
Grubość całkowita	ISO 24346:2006-10	2,50 mm
Warstwa wierzchnia:	EN ISO 24340:2012-02	0,55 mm
Całkowita masa na jednostkę powierzchni	EN ISO 23997:2012-02	4063 g/m ² [-10%; +13%]

Wielkość i opakowanie

Diamond	ISO 24342:2018-11	113,16 x 196,00 mm
Hexagon	ISO 24342:2018-11	226,32 x 196,00 mm
Chevron	ISO 24342:2018-11	522,67 x 92,4 mm
Rectangle	ISO 24342:2018-11	261,33 x 65,33 mm
Opakowanie Diamond	-	132 szt./opak. - 1,464 m ²
Opakowanie Hexagon	-	44 szt./opak. - 1,464 m ²
Opakowanie Chevron	-	42 szt./opak. - 2,028 m ²
Opakowanie Rectangle	-	116 szt./opak. - 1,980 m ²

Wyniki testów

Odporność na zarysowania	EN 16094:2021-06	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B1
Odporność na poślizg	EN 13893:2002-11	DS
Zabezpieczenie przed poślizgiem	EN 16165:2021-10 Załącznik B	R9 - R10
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1:2012-01	Norma: ≤ 0,1 mm Średni wynik produkcji: 0,05 mm
Przesunięcie nóżek mebli	EN ISO 16581:2019-06	Brak widocznych uszkodzeń
Skręcanie	EN ISO 23999:2021-11	Norma: ≤ 2 mm
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999:2021-11	Norma: ≤ 0,25 % Średni wynik produkcji: ≤ 0,05 %
Rezystancja termiczna	EN 12667:2001-01	0,01 m ² K/W
Emisja formaldehydu	EN 717-1:2004-10	E1 (≤ 0,124 mg/m ³)
Izolacja akustyczna	EN ISO 717-2	Przyklejone: ΔLw = 3 dB Na podkładzie Flex Pro Pure: ΔLw = 10 dB
Fotele na kółkach	ISO 4918:2016-03	Brak rozwarstwienia, brak zmiany wyglądu
Odporność na plamy	EN 438-2:2016+A1:2018-12	OK
Odporność na światło	ISO 105-B02:2014-09	Klasa ≥ 6
Ogrzewanie podłogowe		Nadaje się do wszystkich standardowych systemów grzewczych w podłogach cementowych. Ograniczone zastosowanie z foliami grzewczymi i alternatywnymi rozwiązaniami. Maks. temperatura kontaktowa ≤ 27°C. Patrz oddzielna instrukcja montażu.
Okres gwarancji	Patrz warunki gwarancji	Dożywotnia gwarancja dla przestrzeni mieszkalnych / komercyjnych: 10 lat

Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i przedwczesne zużycie w przypadku normalnego użytkowania. Firma Unilin zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji wszelkich informacji pisemnych bez uprzedzenia. Upewnij się, że zapoznałeś się z najnowszymi informacjami, odwiedzając stronę internetową. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do wdrażania ulepszeń technicznych. Zdjęcia nie są reprezentatywne ze względu na różnice w druku kolorowym. Przedstawione reprezentatywne próbki pokazują przekroje. Pełną prezentację produktów można znaleźć na stronie internetowej.

* Dotyczy tylko montażu klejonego, nie dotyczy luźno położonych podkładów.

Jesteśmy po stronie planety.

Nasza planeta stoi przed ogromnym wyzwaniem. A my bierzemy na siebie odpowiedzialność za nasze działania. Jak to możliwe? Poprzez bardziej świadomą produkcję naszych podłóg. Projektowanie ich w taki sposób, aby służyły przez całe życie. A gdy w końcu się zużyją, poddajemy je recyklingowi. Zawsze i wszędzie.



Wyprodukowano w Belgii z wykorzystaniem zielonej energii

Nasze podłogi są projektowane i produkowane w Belgii. Dlaczego? Aby skrócić transport do minimum i obniżyć ślad węglowy naszych produktów. Dlatego też stawiamy na wykorzystanie zielonej energii. Obecnie 60% naszych zakładów w Belgii jest zasilanych przez nasze własne turbiny wiatrowe i panele słoneczne. Nieustannie dążymy do tego, by zwiększać ten odsetek. Nawet tylko o 0,1%. Jesteśmy zdeterminowani, aby iść dalej.



Zaprojektowane, by trwać

Moduleo potwierdza jakość naszych produktów, oferując na nie dożywotnią gwarancję. Zapewniamy, że wybierając Moduleo, wybierasz nie tylko podłogę; ale inwestujesz jednocześnie w trwałą jakość i spokój ducha. Zrelaksuj się i weź głęboki oddech. Zaufaj naszym innowacjom w zakresie odporności na zarysowania i plamy oraz wodoodporności.



Moduleo jest częścią Unilin. Od redukcji emisji po wytworzenie energii odnawialnej - dowiedz się, jak wspólnie bierzemy na siebie odpowiedzialność za ochronę środowiska.

Podłogi w 100% nadające się do recyklingu

Chcemy dać podłogom szansę na drugie życie. Dlatego każda podłoga Moduleo nadaje się w 100% do recyklingu. Nasze podłogi zostały stworzone z myślą o łatwym demontażu i recyklingu, dzięki czemu można je bez wysiłku przekształcić w nowe wzory — zachowując materiały w użyciu i ograniczając liczbę odpadów.

Przetwarzamy stare podłogi na nowe

W ramach programu Recover zbieramy stare podłogi winylowe, niezależnie od tego, czy są to podłogi Moduleo, Twoje, czy nawet konkurencji. Podłogi te trafiają do naszego zakładu recyklingu, gdzie otrzymują nowe życie jako produkty Moduleo. To nasz sposób, jak podarować podłogom drugie życie, stawiając ochronę środowiska na pierwszym miejscu.





Odkryj nasze nowe narzędzie do wizualizacji pomieszczeń


Zmodernizowaliśmy nasze narzędzie do wizualizacji pomieszczeń z myślą o Tobie, skupiając się na wydajności i łatwości obsługi z korzyścią zarówno dla konsumentów końcowych, jak i sprzedawców detalicznych. Zwiększa to zaangażowanie klientów i wspiera bardziej wydajną i skuteczną strategię sprzedaży.



LayRed

**Mocny rdzeń
Piękny wygląd**

Nasza kolekcja LayRed została stworzona, byś mógł w prosty sposób zmienić wygląd swoich podłóg. Bardzo mocna i łatwiejsza do zainstalowania. Brak konieczności rozbioru i poziomowania. To twoja podłoga do remontu. Wiertarka? Nie ma takiej potrzeby.



Lugano
46910

Roots

**Inteligentna konstrukcja
Wyjątkowe wnętrza**

Nasza kolekcja Roots jest równie różnorodna i pełna życia, jak przyroda. Od ciepłej klasyki, takiej jak dąb i orzech, po stonowane, naturalne kamienie i ożywcze lastryko. Z pewnością znajdziesz podłogę, która będzie pasować do Twojego stylu życia.

- ✓ Podłogi o naturalnym wyglądzie i naturalne w dotyku
- ✓ Autentyczne detale
- ✓ Realistyczne tekstury
- ✓ Wykończenie pasujące do wyglądu

Moods

Creative designs
Your play

Broszura | Do użytku profesjonalnego

 moduleo®
design floors

a brand of  UNILIN