

noecho

MAIL: biuro@noecho.pl
TELEFON: + 48 502 534 546
TELEFON: + 48 502 631 146



NoEcho Sp. z o.o.
Ul. Poprzeczna 15 a, 05-083 Wierzbina

NIP: 1182208852

www.noecho.pl

noecho

noecho

Spis treści
Table of Contents

—

O nas/About us	6
Akustyka/Acoustics	7
Trudnopalność/Reaction to fire	8
Produkty/Products	9
— Complete	10
— Duplex	26
— Mosaic	31
— Curtains	45
— Clouds	53
— Baffle	65
Kolory/Colours	70
Czyszczenie/Care instructions	71
Montaż/Installation	72
Notatki/Notes	73

O nas/About us

NoEcho to polska marka. Projektujemy i tworzymy nasze panele w Polsce.

Otoczenie nie jest nam obojętne, dlatego działamy z szacunkiem dla ludzi i planety. Robimy wszystko, by do minimum ograniczyć odpady. W produkcji wykorzystujemy materiały z recyklingu.

Panele akustyczne NoEcho powstają z filcu PET, wykonanego w 50% z poużytkowego tworzywa PET (włókna poliestrowe). Postawiliśmy na materiał, który jest trwały, lekki, przyjemny w dotyku i daje się plastycznie formować. Wyróżnia się doskonałymi parametrami akustycznymi i trudnopalnością.

Przywracamy do Twoich wnętrz przyjemne dźwięki, wygodną ciszę i prywatność. To wszystko w świetnym designie.

NoEcho is a Polish brand. We create and design our panels in Poland.

We are not indifferent to the environment, therefore we act with respect for people and the planet. We take care to minimize waste, and use recycled materials in our production process.

NoEcho acoustic panels are made of PET felt, consisting of 50% post-consumer recycled PET (polyester fibre). We chose this durable, lightweight, and pleasant to the touch material, because it can be formed into a variety of shapes, and possesses excellent acoustic parameters and flame-retardant properties.

We bring back pleasant sounds, comfortable silence and privacy to your interiors. All this in great design.



Akustyka/Acoustics

O DŹWIĘKACH NA POWAŻNIE/WE ARE SERIOUS ABOUT SOUND

Wszystkie panele akustyczne NoEcho powstały, by wyciszyć hałas i niepożądane dźwięki we wnętrzach biur, hoteli i dużych przestrzeni komercyjnych. Nasze produkty charakteryzują się wysokim współczynnikiem pochłaniania dźwięku od 0.25 poprzez 0.70 aż do 1.00 w zależności od sposobu montażu co potwierdzają wyniki przeprowadzonych badań.

All NoEcho acoustic panels were created to tame sounds in office and hotel interiors as well as large commercial spaces. Our products are characterized by a high sound absorption coefficient from 0.25, through 0.70 to even 1.00 depending on the installation method, which was confirmed by test results.

Typ montażu:

Z podkładem z trudno zapalnej pianki Basotect o gr. 40 mm

Wynik badania:

Klasa pochłaniania dźwięku: A

Wskaźnik pochłaniania dźwięku: $\alpha_w = 1.00$


Installation:

With 40 mm Basotect foam as a base layer

Results:

Sound absorption class: A

Sound absorption coefficient $\alpha_w = 1.00$



Typ montażu:

Z zachowaniem air gap 200 mm

Wynik badania:

Klasa pochłaniania dźwięku: C

Wskaźnik pochłaniania dźwięku: $\alpha_w = 0.70$


Installation:

With 200 mm air gap

Results:

Sound absorption class: C

Sound absorption coefficient $\alpha_w = 0.70$



Typ montażu:

Bezpośrednio do ściany

Wynik badania:

Klasa pochłaniania dźwięku: E

Wskaźnik pochłaniania dźwięku: $\alpha_w = 0.25$


Installation:

Glued directly to the wall

Results:

Sound absorption class: E

Sound absorption coefficient $\alpha_w = 0.25$



Trudnopalność/Reaction to fire

BEZPIECZEŃSTWO BEZ KOMPROMISÓW/SAFETY WITHOUT COMPROMISE

Nie musisz już wybierać między bezpieczeństwem, a dobrym designem. Nasze panele zostały zaprojektowane z myślą o wnętrzach, co do których stosowane są rygorystyczne normy przeciwpożarowe. Panele akustyczne NoEcho są trudnopalne, a ich właściwości zostały potwierdzone atestami.

You no longer need to choose between safety and good design. Our panels were designed for spaces with stringent safety requirements. NoEcho acoustic panels are flame retardant and their properties have been confirmed by certificates.

Trudno zapalne, samogasnące C-s2, d2 wg PN-EN 13501-1: 2019-02
Flame retardant, self-extinguishing C- s2, d2 according to PN-EN 13501-1:2019-02



Produkty/Products

Complete

Wielkoformatowe panele ściennie Large format wall panels

—

Prostota, minimalizm i wielki format – taki charakter ma kolekcja Complete. Duże, modułowe panele filcowe łączą się ze sobą w poziomie i pionie, możesz także wybierać spośród wzorów z ryflowaniem lub bez. Te miłe w dotyku arkusze najlepiej prezentują się na całej ścianie i doskonale wyciszają pomieszczenia, np. sale konferencyjne.

Niczym niezakłócona, minimalistyczna forma nie oznacza nudy. Wybieraj spośród 36 kolorów arkuszy akustycznych Complete.

Simplicity, minimalism and large format – this are the characteristics of the Complete collection. Large, modular felt panels can be arranged both horizontally and vertically, you can choose forms with or without corrugation. These pleasant to the touch plates look best covering the entire wall. They soundproof rooms perfectly e.g. conference rooms.

Choose your favourite among the 36 available colours.



COMPLETE

Vertical - Specyfikacja/Specification



SKŁAD: 100% PET (min. 50% pochodzi z recyklingu)

KLASA PALNOŚCI: trudno zapalny, samogasnący C-s2, d2

WSKAŹNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKU: α_w od 0.25 do 1.00
(w zależności od sposobu montażu)

GRUBOŚĆ: 8 mm; 9 mm

KRAWĘDŹ: ścięta/prosta

COMPOSITION: 100% PET (min. 50% is recycled)

FLAMMABILITY CLASS: flame retardant, self-extinguishing C-s2, d2


SOUND ABSORPTION INDICATOR: α_w od 0.25 do 1.00
(depending on the mounting method)

THICKNESS: 8 mm; 9 mm


EDGE: beveled edge/straight

COMPLETE/VERTICAL


Rozmiary/Sizes




Vertical 300x1200
Wymiary/Dimensions: 300x1200 mm
Powierzchnia/Surface: 0,36 m²
Waga/Weight: 8 mm: 0,73 kg; 9 mm: 0,73 kg




Vertical Tria 600x600
Wymiary/Dimensions: 600x600 mm
Powierzchnia/Surface: 0,18 m²
Waga/Weight: 8 mm: 0,36 kg; 9 mm: 0,36 kg




Vertical 1200x2400
Wymiary/Dimensions: 1200x2400 mm
Powierzchnia/Surface: 2,88 m²
Waga/Weight: 8 mm: 5,81 kg; 9 mm: 5,82 kg



Vertical 1200x1200
Wymiary/Dimensions: 1200x1200 mm
Powierzchnia/Surface: 1,44 m²
Waga/Weight: 8 mm: 2,91 kg; 9 mm: 2,91 kg




Vertical 600x2400
Wymiary/Dimensions: 600x2400 mm
Powierzchnia/Surface: 1,44 m²
Waga/Weight: 8 mm: 2,91 kg; 9 mm: 2,91 kg




Vertical 600x1200
Wymiary/Dimensions: 600x1200 mm
Powierzchnia/Surface: 0,72 m²
Waga/Weight: 8 mm: 1,45 kg; 9 mm: 1,46 kg

COMPLETE/VERTICAL

Rozmiary/Sizes




Vertical 600x600
Wymiary/Dimensions: 600x600 mm
Powierzchnia/Surface: 0,36 m²
Waga/Weight: 8 mm: 0,73 kg; 9 mm: 0,73 kg




Vertical 300x2400
Wymiary/Dimensions: 300x2400 mm
Powierzchnia/Surface: 0,72 m²
Waga/Weight: 8 mm: 1,45 kg; 9 mm: 1,46 kg

Przekrój panelu/Panel cross-section



COMPLETE

Horizontal - Specyfikacja/Specification



SKŁAD: 100% PET (min. 50% pochodzi z recyklingu)

KLASA PALNOŚCI: trudno zapalny, samogasnący C-s2, d2

WSKAŹNIK POCHŁANIAŃ DŹWIĘKU: α_w od 0.25 do 1.00
(w zależności od sposobu montażu)

GRUBOŚĆ: 8 mm; 9 mm

KRAWĘDŹ: ścięta/prosta

COMPOSITION: 100% PET (min. 50% is recycled)

FLAMMABILITY CLASS: flame retardant, self-extinguishing C-s2, d2


SOUND ABSORPTION INDICATOR: α_w od 0.25 do 1.00
(depending on the mounting method)

THICKNESS: 8 mm; 9 mm


EDGE: beveled edge/straight

COMPLETE/HORIZONTAL


Rozmiary/Sizes




Horizontal 300x1200
Wymiary/Dimensions: 300x1200 mm
Powierzchnia/Surface: 0,36 m²
Waga/Weight: 8 mm: 0,73 kg; 9 mm: 0,73 kg




Horizontal Tria 600x600
Wymiary/Dimensions: 600x600 mm
Powierzchnia/Surface: 0,18 m²
Waga/Weight: 8 mm: 0,36 kg; 9 mm: 0,36 kg




Horizontal 1200x2400
Wymiary/Dimensions: 1200x2400 mm
Powierzchnia/Surface: 2,88 m²
Waga/Weight: 8 mm: 5,81 kg; 9 mm: 5,82 kg



Horizontal 1200x1200
Wymiary/Dimensions: 1200x1200 mm
Powierzchnia/Surface: 1,44 m²
Waga/Weight: 8 mm: 2,91 kg; 9 mm: 2,91 kg




Horizontal 600x2400
Wymiary/Dimensions: 600x2400 mm
Powierzchnia/Surface: 1,44 m²
Waga/Weight: 8 mm: 2,91 kg; 9 mm: 2,91 kg




Horizontal 600x1200
Wymiary/Dimensions: 600x1200 mm
Powierzchnia/Surface: 0,72 m²
Waga/Weight: 8 mm: 1,45 kg; 9 mm: 1,46 kg

COMPLETE/HORIZONTAL

Rozmiary/Sizes




Horizontal 600x600
Wymiary/Dimensions: 600x600 mm
Powierzchnia/Surface: 0,36 m²
Waga/Weight: 8 mm: 0,73 kg; 9 mm: 0,73 kg



Horizontal 300x2400
Wymiary/Dimensions: 300x2400 mm
Powierzchnia/Surface: 0,72 m²
Waga/Weight: 8 mm: 1,45 kg; 9 mm: 1,46 kg

Przekrój panelu/Panel cross-section



COMPLETE

Flat - Specyfikacja/Specification



SKŁAD: 100% PET (min. 50% pochodzi z recyklingu)

KLASA PALNOŚCI: trudno zapalny, samogasnący C-s2, d2

WSKAŹNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKU: α_w od 0.25 do 1.00
(w zależności od sposobu montażu)

GRUBOŚĆ: 8 mm; 9 mm

KRAWĘDŹ: ścięta/prosta

COMPOSITION: 100% PET (min. 50% is recycled)

FLAMMABILITY CLASS: flame retardant, self-extinguishing C-s2, d2


SOUND ABSORPTION INDICATOR: α_w od 0.25 do 1.00
(depending on the mounting method)

THICKNESS: 8 mm; 9 mm


EDGE: beveled edge/straight

COMPLETE/FLAT


Rozmiary/Sizes




Flat 300x1200
Wymiary/Dimensions: 300x1200 mm
Powierzchnia/Surface: 0,36 m²
Waga/Weight: 8 mm: 0,74 kg; 9 mm: 0,76 kg




Flat Tria 600x600
Wymiary/Dimensions: 600x600 mm
Powierzchnia/Surface: 0,18 m²
Waga/Weight: 8 mm: 0,37 kg; 9 mm: 0,38 kg




Flat 600x2400
Wymiary/Dimensions: 600x2400 mm
Powierzchnia/Surface: 1,44 m²
Waga/Weight: 8 mm: 2,95 kg; 9 mm: 3,02 kg



Flat 1200x2400
Wymiary/Dimensions: 1200x2400 mm
Powierzchnia/Surface: 2,88 m²
Waga/Weight: 8 mm: 5,90 kg; 9 mm: 6,05 kg




Flat 1200x1200
Wymiary/Dimensions: 1200x1200 mm
Powierzchnia/Surface: 1,44 m²
Waga/Weight: 8 mm: 2,95 kg; 9 mm: 3,02 kg




Flat 600x1200
Wymiary/Dimensions: 600x1200 mm
Powierzchnia/Surface: 0,72 m²
Waga/Weight: 8 mm: 1,48 kg; 9 mm: 1,51 kg

COMPLETE/FLAT

Rozmiary/Sizes




Flat 600x600
Wymiary/Dimensions: 600x600 mm
Powierzchnia/Surface: 0,36 m²
Waga/Weight: 8 mm: 0,74 kg; 9 mm: 0,76 kg



Flat 300x2400
Wymiary/Dimensions: 300x2400 mm
Powierzchnia/Surface: 0,72 m²
Waga/Weight: 8 mm: 1,48 kg; 9 mm: 1,51 kg

COMPLETE

Diagonal Right - Specyfikacja/Specification



SKŁAD: 100% PET (min. 50% pochodzi z recyklingu)

KLASA PALNOŚCI: trudno zapalny, samogasnący C-s2, d2

WSKAŹNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKU: α_w od 0.25 do 1.00
(w zależności od sposobu montażu)

GRUBOŚĆ: 8 mm; 9 mm

KRAWĘDŹ: ścięta/prosta

COMPOSITION: 100% PET (min. 50% is recycled)

FLAMMABILITY CLASS: flame retardant, self-extinguishing C-s2, d2


SOUND ABSORPTION INDICATOR: α_w od 0.25 do 1.00
(depending on the mounting method)

THICKNESS: 8 mm; 9 mm


EDGE: beveled edge/straight

COMPLETE/DIAGONAL RIGHT


Rozmiary/Sizes




Diagonal Right 300x1200
Wymiary/Dimensions: 300x1200 mm
Powierzchnia/Surface: 0,36 m²
Waga/Weight:
8 mm: 0,73 kg; 9 mm: 0,73 kg




Diagonal Right 1200x2400
Wymiary/Dimensions: 1200x2400 mm
Powierzchnia/Surface: 2,88 m²
Waga/Weight:
8 mm: 5,81 kg; 9 mm: 5,82 kg




Diagonal Right 1200x1200
Wymiary/Dimensions: 1200x1200 mm
Powierzchnia/Surface: 1,44 m²
Waga/Weight:
8 mm: 2,91 kg; 9 mm: 2,91 kg



Diagonal Right 600x2400
Wymiary/Dimensions: 600x2400 mm
Powierzchnia/Surface: 1,44 m²
Waga/Weight:
8 mm: 2,91 kg; 9 mm: 2,91 kg




Diagonal Right 600x1200
Wymiary/Dimensions: 600x1200 mm
Powierzchnia/Surface: 0,72 m²
Waga/Weight:
8 mm: 1,45 kg; 9 mm: 1,46 kg



Diagonal Right 600x600
Wymiary/Dimensions: 600x600 mm
Powierzchnia/Surface: 0,36 m²
Waga/Weight:
8 mm: 0,73 kg; 9 mm: 0,73 kg

COMPLETE/DIAGONAL RIGHT

Rozmiary/Sizes



Diagonal Right 300x2400


Wymiary/Dimensions: 300x2400 mm

Powierzchnia/Surface: 0,72 m²

Waga/Weight:

8 mm: 1,45 kg; 9 mm: 1,46 kg

Przekrój panelu/Panel cross-section



COMPLETE

Diagonal Left - Specyfikacja/Specification



SKŁAD:

100% PET (min. 50% pochodzi z recyklingu)

KLASA PALNOŚCI:

trudno zapalny, samogasnący C-s2, d2

WSKAŹNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKU:

α_w od 0.25 do 1.00
(w zależności od sposobu montażu)

GRUBOŚĆ:

8 mm; 9 mm

KRAWĘDŹ:

ścięta/prosta

COMPOSITION:

100% PET (min. 50% is recycled)

FLAMMABILITY CLASS:

flame retardant, self-extinguishing C-s2, d2

SOUND ABSORPTION INDICATOR:

α_w od 0.25 do 1.00
(depending on the mounting method)

THICKNESS:


8 mm; 9 mm

EDGE:


beveled edge/straight

COMPLETE/DIAGONAL LEFT


Rozmiary/Sizes




Diagonal Left Tria 600x600
Wymiary/Dimensions: 600x600 mm
Powierzchnia/Surface: 0,18 m²
Waga/Weight:
8 mm: 0,36 kg; 9 mm: 0,36 kg




Diagonal Left 300x1200
Wymiary/Dimensions: 300x1200 mm
Powierzchnia/Surface: 0,36 m²
Waga/Weight:
8 mm: 0,73 kg; 9 mm: 0,73 kg




Diagonal Left 300x2400
Wymiary/Dimensions: 300x2400 mm
Powierzchnia/Surface: 0,72 m²
Waga/Weight:
8 mm: 1,45 kg; 9 mm: 1,46 kg



Diagonal Left 600x600
Wymiary/Dimensions: 600x600 mm
Powierzchnia/Surface: 10,36 m²
Waga/Weight:
8 mm: 0,73 kg; 9 mm: 0,73 kg




Diagonal Left 600x1200
Wymiary/Dimensions: 600x1200 mm
Powierzchnia/Surface: 0,72 m²
Waga/Weight:
8 mm: 1,45 kg; 9 mm: 1,46 kg




Diagonal Left 600x2400
Wymiary/Dimensions: 600x2400 mm
Powierzchnia/Surface: 1,44 m²
Waga/Weight:
8 mm: 2,91 kg; 9 mm: 2,91 kg

COMPLETE/DIAGONAL LEFT


Rozmiary/Sizes



Diagonal Left 1200x1200
Wymiary/Dimensions: 1200x1200 mm
Powierzchnia/Surface: 1,44 m²
Waga/Weight:
8 mm: 2,91 kg; 9 mm: 2,91 kg




Diagonal Left 1200x2400
Wymiary/Dimensions: 1200x2400 mm
Powierzchnia/Surface: 2,88 m²
Waga/Weight:
8 mm: 5,81 kg; 9 mm: 5,82 kg



Diagonal Left Tria Up 600x600
Wymiary/Dimensions: 600x600 mm
Powierzchnia/Surface: 0,18 m²
Waga/Weight:
8 mm: 0,36 kg; 9 mm: 0,36 kg

Przekrój panelu/Panel cross-section



Duplex

Dwuwarstwowe panele akustyczne
Two-layer acoustic panels

Duplex to wielkoformatowe panele akustyczne na ścianę, zbudowane z dwóch warstw tworzących oryginalne liniowe wzory w dowolnym połączeniu kolorystycznym. Tworzą przyciągający oko efekt 3D i są przyjemne w dotyku. Tonując nadmiar decybeli, wyciszają wnętrza tworząc przyjazne środowisko do pracy w skupieniu.



Duplex, large-format acoustic wall panels, made of two layers creating original linear patterns in any colour combination. They create an impressive 3D effect and are pleasant to the touch. They tone down excess decibels and create agreeable working environment.





DUPLEX

Specyfikacja/Specification



SKŁAD: 100% PET (min. 50% pochodzi z recyklingu)

KLASA PALNOŚCI: trudno zapalny, samogasnący C-s2, d2

WSKAŹNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKU: α_w od 0.25 do 1.00
(w zależności od sposobu montażu)

GRUBOŚĆ: 16-18 mm

KRAWĘDŹ: ścięta

COMPOSITION: 100% PET (min. 50% is recycled)

FLAMMABILITY CLASS: flame retardant, self-extinguishing C-s2, d2


SOUND ABSORPTION INDICATOR: α_w od 0.25 do 1.00
(depending on the mounting method)

THICKNESS: 16-18 mm


EDGE: beveled edge

DUPLEX


Wzory/Patterns




Stripe
Wymiary/Dimensions: 1200x2400 mm
Powierzchnia/Surface: 2,88 m²
Waga/Weight:
16 mm: 11,57 kg; 17 mm: 11,71 kg; 18 mm: 11,85 kg




Quilt
Wymiary/Dimensions: 1200x2400 mm
Powierzchnia/Surface: 2,56 m²
Waga/Weight:
16 mm: 10,28 kg; 17 mm: 10,41 kg; 18 mm: 10,53 kg




Linea
Wymiary/Dimensions: 1131x2344 mm
Powierzchnia/Surface: 2,65 m²
Waga/Weight:
16 mm: 10,65 kg; 17 mm: 10,78 kg; 18 mm: 10,91 kg



Lace
Wymiary/Dimensions: 1150x2252 mm
Powierzchnia/Surface: 2,48 m²
Waga/Weight:
16 mm: 9,95 kg; 17 mm: 10,07 kg; 18 mm: 10,19 kg




Harmony
Wymiary/Dimensions: 1200x2400 mm
Powierzchnia/Surface: 2,88 m²
Waga/Weight:
16 mm: 11,57 kg; 17 mm: 11,71 kg; 18 mm: 11,85 kg



Grille
Wymiary/Dimensions: 1200x2400 mm
Powierzchnia/Surface: 2,88 m²
Waga/Weight:
16 mm: 11,57 kg; 17 mm: 11,71 kg; 18 mm: 11,85 kg

DUPLEX

Wzory/Patterns




Grid

Wymiary/Dimensions: 1200x2400 mm

Powierzchnia/Surface: 2,88 m²

Waga/Weight:

16 mm: 11,57 kg; 17 mm: 11,71 kg; 18 mm: 11,85 kg




Grate

Wymiary/Dimensions: 1200x2400 mm

Powierzchnia/Surface: 2,88 m²

Waga/Weight:

16 mm: 10,89 kg; 17 mm: 11,02 kg; 18 mm: 11,16 kg




Constellation

Wymiary/Dimensions: 1200x2267 mm

Powierzchnia/Surface: 2,47 m²

Waga/Weight:

16 mm: 9,94 kg; 17 mm: 10,06 kg; 18 mm: 10,18 kg




Caro

Wymiary/Dimensions: 1200x2266 mm

Powierzchnia/Surface: 2,37 m²

Waga/Weight:

16 mm: 9,52 kg; 17 mm: 9,64 kg; 18 mm: 9,76 kg



Argyle

Wymiary/Dimensions: 1150x2318 mm

Powierzchnia/Surface: 2,48 m²

Waga/Weight:

16 mm: 9,94 kg; 17 mm: 10,07 kg; 18 mm: 10,19 kg

Mosaic

Kompozycje wielu kształtów i kolorów
Compositions of numerous shapes and colours

—



Miksuj kolory, tak jak lubisz, i układaj wzory niczym puzzle. Daj się ponieść wyobraźni i zaaranżuj niepowtarzalną kompozycję z filcowych paneli ściennych Mosaic. Stwórz własną kombinację z 24 wzorów i 36 dostępnych kolorów. Kształty zaprojektowaliśmy tak, by można było je ze sobą łączyć w prosty sposób – wystarczy klej, by zamontować panele na dowolnej powierzchni.

Mix colours as you like and arrange patterns like puzzles. Get carried away by your imagination using our 24 models and 36 available colours, arrange your own, unique composition of Mosaic felt wall panels. We have designed the shapes in a way that enables easy assembly – all you need is glue to mount the panels on any surface.



MOSAIC

Specyfikacja/Specification



SKŁAD: 100% PET (min. 50% pochodzi z recyklingu)

KLASA PALNOŚCI: trudno zapalny, samogasnący C-s2, d2

WSKAŹNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKU: α_w od 0.25 do 1.00
(w zależności od sposobu montażu)

GRUBOŚĆ: 8 mm; 9 mm

KRAWĘDŹ: ścięta

COMPOSITION: 100% PET (min. 50% comes from recycling)

FLAMMABILITY CLASS: flame retardant, self-extinguishing C-s2, d2


SOUND ABSORPTION INDICATOR: α_w od 0.25 do 1.00
(depending on the mounting method)

THICKNESS: 8 mm; 9 mm

EDGE: beveled edge

MOSAIC

Wzory/Patterns




Trapez S

Wymiary/Dimensions: 87x300 mm

Powierzchnia panelu/Panel surface: 0,02 m²

Waga/Weight: 8 mm: 0,04 kg; 9 mm: 0,05 kg



Trapez M

Wymiary/Dimensions: 87x400 mm


Powierzchnia panelu/Panel surface: 0,03 m²

Waga/Weight: 8 mm: 0,06 kg; 9 mm: 0,06 kg



MOSAIC

Wzory/Patterns




Tria

Wymiary/Dimensions: 400x400 mm

Powierzchnia panelu/Panel surface: 0,08 m²

Waga/Weight: 8 mm: 0,16 kg; 9 mm: 0,17 kg



Trio

Wymiary/Dimensions: 346x400 mm


Powierzchnia panelu/Panel surface: 0,07 m²

Waga/Weight: 8 mm: 0,14 kg; 9 mm: 0,15 kg



MOSAIC

Wzory/Patterns





Trap

Wymiary/Dimensions: 100x400 mm

Powierzchnia panelu/Panel surface: 0,03 m²

Waga/Weight: 8 mm: 0,06 kg; 9 mm: 0,06 kg




Trap V

Wymiary/Dimensions: 100x400 mm


Powierzchnia panelu/Panel surface: 0,03 m²

Waga/Weight: 8 mm: 0,06 kg; 9 mm: 0,06 kg



MOSAIC

Wzory/Patterns





Rhombus

Wymiary/Dimensions: 173x300 mm

Powierzchnia panelu/Panel surface: 0,03 m²

Waga/Weight: 8 mm: 0,07 kg; 9 mm: 0,07 kg




Rhombus V

Wymiary/Dimensions: 173x300 mm



Powierzchnia panelu/Panel surface: 0,03 m²

Waga/Weight: 8 mm: 0,07 kg; 9 mm: 0,07 kg



MOSAIC

Wzory/Patterns





Quadra S

Wymiary/Dimensions: 200x200 mm

Powierzchnia panelu/Panel surface: 0,04 m²

Waga/Weight: 8 mm: 0,08 kg; 9 mm: 0,08 kg



Quadra M



Wymiary/Dimensions: 400x400 mm

Powierzchnia panelu/Panel surface: 0,16 m²

Waga/Weight: 8 mm: 0,33 kg; 9 mm: 0,34 kg

MOSAIC

Wzory/Patterns





Quadra V

Wymiary/Dimensions: 400x400 mm

Powierzchnia panelu/Panel surface: 0,16 m²

Waga/Weight: 8 mm: 0,33 kg; 9 mm: 0,34 kg



Salvo



Wymiary/Dimensions: 400x400 mm

Powierzchnia panelu/Panel surface: 0,12 m²

Waga/Weight: 8 mm: 0,25 kg; 9 mm: 0,25 kg

MOSAIC

Wzory/Patterns




Para Right

Wymiary/Dimensions: 173x500 mm

Powierzchnia panelu/Panel surface: 0,07 m²

Waga/Weight: 8 mm: 0,14 kg; 9 mm: 0,15 kg




Para Left

Wymiary/Dimensions: 173x500 mm

Powierzchnia panelu/Panel surface: 0,07 m²

Waga/Weight: 8 mm: 0,14 kg; 9 mm: 0,15 kg

MOSAIC



Wzory/Patterns

Kite

Wymiary/Dimensions: 300x400 mm

Powierzchnia panelu/Panel surface: 0,08 m²

Waga/Weight: 8 mm: 0,16 kg; 9 mm: 0,17 kg




Hoop

Wymiary/Dimensions: 380x380 mm


Powierzchnia panelu/Panel surface: 0,11 m²

Waga/Weight: 8 mm: 0,23 kg; 9 mm: 0,24 kg



MOSAIC

Wzory/Patterns





Hex S

Wymiary/Dimensions: 217x250 mm

Powierzchnia panelu/Panel surface: 0,04 m²

Waga/Weight: 8 mm: 0,08 kg; 9 mm: 0,09 kg




Hex M

Wymiary/Dimensions: 346x400 mm



Powierzchnia panelu/Panel surface: 0,10 m²

Waga/Weight: 8 mm: 0,21 kg; 9 mm: 0,22 kg



MOSAIC

Wzory/Patterns





Harlequin

Wymiary/Dimensions: 147x400 mm

Powierzchnia panelu/Panel surface: 0,03 m²

Waga/Weight: 8 mm: 0,06 kg; 9 mm: 0,06 kg



Diabolo


Wymiary/Dimensions: 400x400 mm

Powierzchnia panelu/Panel surface: 0,05 m²

Waga/Weight: 8 mm: 0,10 kg; 9 mm: 0,10 kg

MOSAIC

Wzory/Patterns





Half Hex

Wymiary/Dimensions: 173x400 mm

Powierzchnia panelu/Panel surface: 0,05 m²

Waga/Weight: 8 mm: 0,11 kg; 9 mm: 0,11 kg




Half Hoop

Wymiary/Dimensions: 190x380 mm


Powierzchnia panelu/Panel surface: 0,06 m²

Waga/Weight: 8 mm: 0,12 kg; 9 mm: 0,12 kg



MOSAIC

Wzory/Patterns




Brick

Wymiary/Dimensions: 200x400 mm

Powierzchnia panelu/Panel surface: 0,08 m²

Waga/Weight: 8 mm: 0,16 kg; 9 mm: 0,17 kg



Bom

Wymiary/Dimensions: 150x520 mm

Powierzchnia panelu/Panel surface: 0,04 m²

Waga/Weight: 8 mm: 0,08 kg; 9 mm: 0,08 kg



Curtains

Ażurowe kurtyny akustyczne Openwork acoustic curtains

—

Szybki podział przestrzeni, a może zmiana aranżacji w zależności od potrzeb? Panele kolekcji Curtains poprawiają akustykę w biurze, są mobilne i łatwe w montażu. Nasze kurtyny to doskonałe rozwiązanie dla biur w stylu smart, pomagają wydzielić strefy we wnętrzu, pozwalają na przenikanie światła i dają nieograniczone możliwości personalizacji. Masz pomysł na własny wzór paneli Curtains? My go zrealizujemy!


Quick division of space, or maybe a change of space arrangement? Panels from the Curtains collection improve acoustics in the office, they are mobile and easy to install, they divide space within the interior while allowing the penetration of light. This solution is perfect for smart offices, they and offer unlimited options of personalization. Do you have an idea for a Curtain design? We will make it happen!





CURTAINS

Specyfikacja/Specification




SKŁAD:	100% PET (min. 50% pochodzi z recyklingu)
KLASA PALNOŚCI:	trudno zapalny, samogasnący C-s2, d2
WSKAŹNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKU:	α_w od 0.25 do 1.00 (w zależności od sposobu montażu)
WYMIARY:	1200x2400 mm
POWIERZCHNIA	2,88 m ²
GRUBOŚĆ:	8 mm; 9 mm
KRAWĘDŹ:	prosta


COMPOSITION:	100% PET (min. 50% is recycled)
FLAMMABILITY CLASS:	flame retardant, self-extinguishing C-s2, d2
SOUND ABSORPTION INDICATOR:	α_w od 0.25 do 1.00 (depending on the mounting method)
DIMENSIONS:	1200x2400 mm
PANEL SURFACE:	2,88 m ²
THICKNESS:	8 mm; 9 mm
EDGE:	straight

CURTAINS


Wzory/Patterns




Trix
Waga/Weight:
8 mm: 1,06 kg; 9 mm: 1,09 kg




Trix Gradient
Waga/Weight:
8 mm: 1,70 kg; 9 mm: 1,75 kg




Twigs
Waga/Weight:
8 mm: 1,30 kg; 9 mm: 1,33 kg



Stave
Waga/Weight:
8 mm: 1,44 kg; 9 mm: 1,48 kg




Tetris
Waga/Weight:
8 mm: 1,18 kg; 9 mm: 1,21 kg




Sieve
Waga/Weight:
8 mm: 0,98 kg; 9 mm: 1,00 kg

CURTAINS


Wzory/Patterns




Pyramid
Waga/Weight:
8 mm: 1,44 kg; 9 mm: 1,48 kg




Parquet
Waga/Weight:
8 mm: 1,44 kg; 9 mm: 1,48 kg




Net
Waga/Weight:
8 mm: 1,05 kg; 9 mm: 1,08 kg



Mosteiro
Waga/Weight:
8 mm: 1,10 kg; 9 mm: 1,13 kg




Morocco
Waga/Weight:
8 mm: 1,09 kg; 9 mm: 1,12 kg




Medina
Waga/Weight:
8 mm: 0,97 kg; 9 mm: 0,99 kg

CURTAINS


Wzory/Patterns




Marakesh
Waga/Weight:
8 mm: 1,32 kg; 9 mm: 1,35 kg




Hive
Waga/Weight:
8 mm: 1,35 kg; 9 mm: 1,38 kg




Hive Gradient
Waga/Weight:
8 mm: 1,54 kg; 9 mm: 1,58 kg



Hexagon
Waga/Weight:
8 mm: 1,00 kg; 9 mm: 1,02kg




Hexa
Waga/Weight:
8 mm: 1,05 kg; 9 mm: 1,07 kg




Herringbone
Waga/Weight:
8 mm: 1,25 kg; 9 mm: 1,28 kg

CURTAINS


Wzory/Patterns




Cubes
Waga/Weight:
8 mm: 1,42 kg; 9 mm: 1,46 kg




Cube
Waga/Weight:
8 mm: 1,11 kg; 9 mm: 1,14 kg




Cobble
Waga/Weight:
8 mm: 1,53 kg; 9 mm: 1,58 kg



Checker
Waga/Weight:
8 mm: 1,54 kg; 9 mm: 1,58 kg




Cascais
Waga/Weight:
8 mm: 1,29 kg; 9 mm: 1,32 kg



Cairo
Waga/Weight:
8 mm: 0,97 kg; 9 mm: 0,99 kg

CURTAINS

Wzory/Patterns



Alhambra
Waga/Weight:
8 mm: 0,97 kg; 9 mm: 0,99 kg

Clouds

Panele akustyczne dla wyeksponowania sufitu
Acoustic panels that enhance the ceiling

—


Chcesz wyciszyć nowoczesne pomieszczenie z otwartym sufitem? Panele sufitowe Clouds mają ażurową konstrukcję i doskonale wpisują się w nowoczesne i industrialne projekty. Loftowy klimat, odsłonięte rury czy ciekawa struktura powierzchni – panele Clouds świetnie dopełnią ich charakter, a przy tym zapanują nad hałasem. Sprawdzą się doskonale w biurach, recepcjach i restauracjach.

Do you want to mute a contemporary room with an open ceiling? The Clouds acoustic ceiling panels have an openwork structure and they fit the modern and industrial interior designs perfectly. Loft atmosphere, exposed pipes or interesting surface structure of the ceiling – our panels from the Clouds collection will complement their character perfectly, at the same time subduing the bothersome noise. They are perfect for offices, call centres, reception areas and restaurants.



CLOUDS

Vision - Specyfikacja/Specification



SKŁAD: 100% PET (min. 50% pochodzi z recyklingu)

KLASA PALNOŚCI: trudno zapalny, samogasnący C-s2, d2

WSKAŹNIK POCHŁANIAŃ DŹWIĘKU: α_w od 0.25 do 1.00
(w zależności od sposobu montażu)

GRUBOŚĆ: 9 mm

KRAWĘDŹ: prosta

COMPOSITION: 100% PET (min. 50% is recycled)

FLAMMABILITY CLASS: flame retardant, self-extinguishing C-s2, d2


SOUND ABSORPTION INDICATOR: α_w od 0.25 do 1.00
(depending on the mounting method)

THICKNESS: 9 mm


EDGE: straight

CLOUDS/VISION


Rozmiary/Sizes




Vision 1200x1200
Wymiary/Dimensions: 1200x1200 mm
Powierzchnia/Surface: 1,13 m²
Waga/Weight: 2,34 kg




Vision 1400x1400
Wymiary/Dimensions: 1400x1400 mm
Powierzchnia/Surface: 1,54 m²
Waga/Weight: 3,07 kg



Vision 1600x1600
Wymiary/Dimensions: 1600x1600 mm
Powierzchnia/Surface: 2,01 m²
Waga/Weight: 3,85 kg



Vision 2000x2000
Wymiary/Dimensions: 2000x2000 mm
Powierzchnia/Surface: 3,14 m²
Waga/Weight: 5,74 kg



Vision 2400x2400
Wymiary/Dimensions: 2400x2400 mm
Powierzchnia/Surface: 4,52 m²
Waga/Weight: 8,01 kg

CLOUDS

Oval - Specyfikacja/Specification



SKŁAD: 100% PET (min. 50% pochodzi z recyklingu)

KLASA PALNOŚCI: trudno zapalny, samogasnący C-s2, d2

WSKAŹNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKU: α_w od 0.25 do 1.00
(w zależności od sposobu montażu)

GRUBOŚĆ: 9 mm

KRAWĘDŹ: prosta

COMPOSITION: 100% PET (min. 50% is recycled)

FLAMMABILITY CLASS: flame retardant, self-extinguishing C-s2, d2


SOUND ABSORPTION INDICATOR: α_w od 0.25 do 1.00
(depending on the mounting method)

THICKNESS: 9 mm

EDGE: straight

CLOUDS/OVAL

Rozmiary/Sizes




Oval 1200x1200

Wymiary/Dimensions: 1200x1200 mm

Powierzchnia/Surface: 1,13 m²

Waga/Weight: 4,51 kg




Oval 1200x1600

Wymiary/Dimensions: 1200x1600 mm

Powierzchnia/Surface: 1,51 m²

Waga/Weight: 6,06 kg




Oval 1200x2000

Wymiary/Dimensions: 1200x2000 mm

Powierzchnia/Surface: 2,01 m²

Waga/Weight: 7,52 kg




Oval 1200x2400

Wymiary/Dimensions: 1200x2400 mm

Powierzchnia/Surface: 2,26 m²

Waga/Weight: 8,97 kg




Oval 1600x1600

Wymiary/Dimensions: 1600x1600 mm

Powierzchnia/Surface: 2,01 m²

Waga/Weight: 7,5 kg



Oval 1600x2000


Wymiary/Dimensions: 1600x2000 mm

Powierzchnia/Surface: 2,51 m²

Waga/Weight: 9,97 kg

CLOUDS/OVAL

Rozmiary/Sizes




Oval 1600x2400

Wymiary/Dimensions: 1600x2400 mm

Powierzchnia/Surface: 3,02 m²

Waga/Weight: 12,34 kg




Oval 2000x2000

Wymiary/Dimensions: 2000x2000 mm

Powierzchnia/Surface: 3,14 m²

Waga/Weight: 11,28 kg




Oval 2000x2400

Wymiary/Dimensions: 2000x2400 mm

Powierzchnia/Surface: 3,77 m²

Waga/Weight: 14,83 kg



Oval 2400x2400


Wymiary/Dimensions: 2400x2400 mm

Powierzchnia/Surface: 4,52 m²

Waga/Weight: 15,85 kg

CLOUDS

Lattice Cut - Specyfikacja/Specification



SKŁAD: 100% PET (min. 50% pochodzi z recyklingu)

KLASA PALNOŚCI: trudno zapalny, samogasnący C-s2, d2

WSKAŹNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKU: α_w od 0.25 do 1.00
(w zależności od sposobu montażu)

GRUBOŚĆ: 9 mm

KRAWĘDŹ: prosta

COMPOSITION: 100% PET (min. 50% is recycled)

FLAMMABILITY CLASS: flame retardant, self-extinguishing C-s2, d2


SOUND ABSORPTION INDICATOR: α_w od 0.25 do 1.00
(depending on the mounting method)

THICKNESS: 9 mm


EDGE: straight

CLOUDS/LATTICE CUT


Rozmiary/Sizes




Lattice Cut 1200x1200
Wymiary/Dimensions: 1180x1180 mm
Powierzchnia/Surface: 1,44 m²
Waga/Weight: 4,96 kg




Lattice Cut 1200x1600
Wymiary/Dimensions: 1180x1580 mm
Powierzchnia/Surface: 1,92 m²
Waga/Weight: 6,74 kg




Lattice Cut 1200x2000
Wymiary/Dimensions: 1180x1980 mm
Powierzchnia/Surface: 2,40 m²
Waga/Weight: 8,52 kg



Lattice Cut 1200x2400
Wymiary/Dimensions: 1180x2380 mm
Powierzchnia/Surface: 2,88 m²
Waga/Weight: 10,31 kg




Lattice Cut 1600x1600
Wymiary/Dimensions: 1580x1580 mm
Powierzchnia/Surface: 2,56 m²
Waga/Weight: 9,18 kg




Lattice Cut 1600x2000
Wymiary/Dimensions: 1580x1980 mm
Powierzchnia/Surface: 3,20 m²
Waga/Weight: 11,64 kg

CLOUDS/LATTICE CUT


Rozmiary/Sizes




Lattice Cut 1600x2400
Wymiary/Dimensions: 1580x2380 mm
Powierzchnia/Surface: 3,84 m²
Waga/Weight: 14,06 kg



Lattice Cut 2000x2000
Wymiary/Dimensions: 1980x1980 mm
Powierzchnia/Surface: 4,00 m²
Waga/Weight: 14,76 kg




Lattice Cut 2000x2400
Wymiary/Dimensions: 1980x2380 mm
Powierzchnia/Surface: 4,80 m²
Waga/Weight: 17,86 kg



Lattice Cut 2400x2400
Wymiary/Dimensions: 2380x2380 mm
Powierzchnia/Surface: 5,76 m²
Waga/Weight: 21,62 kg

CLOUDS

Lattice - Specyfikacja/Specification



SKŁAD: 100% PET (min. 50% pochodzi z recyklingu)

KLASA PALNOŚCI: trudno zapalny, samogasnący C-s2, d2

WSKAŹNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKU: α_w od 0.25 do 1.00
(w zależności od sposobu montażu)

GRUBOŚĆ: 9 mm

KRAWĘDŹ: prosta

COMPOSITION: 100% PET (min. 50% is recycled)


FLAMMABILITY CLASS: flame retardant, self-extinguishing C-s2, d2

SOUND ABSORPTION INDICATOR: α_w od 0.25 do 1.00
(depending on the mounting method)

THICKNESS: 9 mm

EDGE: straight

CLOUDS/LATTICE


Rozmiary/Sizes

Lattice 1200x1200

Wymiary/Dimensions: 1180x1180 mm

Powierzchnia/Surface: 1,44 m²

Waga/Weight: 5,13 kg




Lattice 1200x1600

Wymiary/Dimensions: 1180x1580 mm

Powierzchnia/Surface: 1,92 m²

Waga/Weight: 6,93 kg




Lattice 1200x2000

Wymiary/Dimensions: 1180x1980 mm

Powierzchnia/Surface: 2,40 m²

Waga/Weight: 8,76 kg




Lattice 1200x2400

Wymiary/Dimensions: 1180x2380 mm

Powierzchnia/Surface: 2,88 m²

Waga/Weight: 10,56 kg




Lattice 1600x1600

Wymiary/Dimensions: 1580x1580 mm

Powierzchnia/Surface: 2,56 m²

Waga/Weight: 9,41 kg



Lattice 1600x2000


Wymiary/Dimensions: 1580x1980 mm

Powierzchnia/Surface: 3,20 m²


Waga/Weight: 11,90 kg

CLOUDS/LATTICE


Rozmiary/Sizes




Lattice 1600x2400
Wymiary/Dimensions: 1580x2380 mm
Powierzchnia/Surface: 3,84 m²
Waga/Weight: 14,36 kg



Lattice 2000x2000
Wymiary/Dimensions: 1980x1980 mm
Powierzchnia/Surface: 4,00 m²
Waga/Weight: 15,06 kg



Lattice 2000x2400
Wymiary/Dimensions: 1980x2380 mm
Powierzchnia/Surface: 4,80 m²
Waga/Weight: 18,18 kg



Lattice 2400x2400
Wymiary/Dimensions: 2380x2380 mm
Powierzchnia/Surface: 5,76 m²
Waga/Weight: 21,62 kg

Baffle

Lekkie panele sufitowe z efektem 3D
Lightweight ceiling panels with a 3D effect

—

Lekkie, ażurowe i przy tym tak efektowne!
Linia filcowych paneli Baffle powstała z myślą o dużych, otwartych przestrzeniach i korytarzach, gdzie zachwycą swoją prostą formą. Ich konstrukcja z otwartymi komórkami doskonale wpisze się w otoczenie zraszaczy, pozwoli na przepływ powietrza i grę naturalnego czy sztucznego światła.

Light, openwork and yet so impressive!
The collection of the felt Baffle panels was created with large, open spaces and corridors in mind. Their simple form with open cells will fit perfectly on a ceiling with sprinklers, they will allow for air flow and the play of natural and artificial light.






Recepcja

BAFFLE

Specyfikacja/Specification



SKŁAD: 100% PET (min. 50% pochodzi z recyklingu)

KLASA PALNOŚCI: trudno zapalny, samogasnący C-s2, d2

WSKAŹNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKU: α_w od 0.25 do 1.00
(w zależności od sposobu montażu)

GRUBOŚĆ: 8 mm; 9 mm

KRAWĘDŹ: prosta

COMPOSITION: 100% PET (min. 50% is recycled)

FLAMMABILITY CLASS: flame retardant, self-extinguishing C-s2, d2


SOUND ABSORPTION INDICATOR: α_w od 0.25 do 1.00
(depending on the mounting method)

THICKNESS: 8 mm; 9 mm


EDGE: straight

BAFFLE


Wzory/Patterns




Wedge S
Wymiary/Dimensions: 1180x2918 mm
Powierzchnia/Surface: 3,44 m²
Waga/Weight: 8 mm: 12,41 kg; 9 mm: 12,68 kg




Wedge L
Wymiary/Dimensions: 2380x2918 mm
Powierzchnia/Surface: 6,94 m²
Waga/Weight: 8 mm: 23,48 kg; 9 mm: 24,03 kg




Waves
Wymiary/Dimensions: 2380x2918 mm
Powierzchnia/Surface: 6,94 m²
Waga/Weight: 8 mm: 25,06 kg; 9 mm: 25,67 kg



Ripples
Wymiary/Dimensions: 2380x2918 mm
Powierzchnia/Surface: 6,94 m²
Waga/Weight: 8 mm: 25,51 kg; 9 mm: 26,14 kg




Razor
Wymiary/Dimensions: 2380x2918 mm
Powierzchnia/Surface: 6,94 m²
Waga/Weight: 8 mm: 30,18 kg; 9 mm: 30,98 kg




Arch
Wymiary/Dimensions: 2380x2918 mm
Powierzchnia/Surface: 6,94 m²
Waga/Weight: 8 mm: 21,7 kg; 9 mm: 22,19 kg

BAFFLE


Wzory/Patterns




Plank S
Wymiary/Dimensions: 1180x2918 mm
Powierzchnia/Surface: 3,44 m²
Waga/Weight: 8 mm: 16,28 kg; 9 mm: 16,69 kg




Plank L
Wymiary/Dimensions: 2380x2918 mm
Powierzchnia/Surface: 6,94 m²
Waga/Weight: 8 mm: 31,23 kg; 9 mm: 32,06 kg



Egg
Wymiary/Dimensions: 2380x2918 mm
Powierzchnia/Surface: 6,94 m²
Waga/Weight: 8 mm: 21,55 kg; 9 mm: 22,04 kg












Oar S
Wymiary/Dimensions: 1180x2918 mm
Powierzchnia/Surface: 3,44 m²
Waga/Weight: 8 mm: 12,49 kg; 9 mm: 12,77 kg














Oar L
Wymiary/Dimensions: 2380x2918 mm
Powierzchnia/Surface: 6,94 m²
Waga/Weight: 8 mm: 23,73 kg; 9 mm: 24,29 kg

Kolory/Colours

8 mm

							
Moss	Vanilla	Snow	Pumpkin	Paprika	Ocean	Linen	Lemon
							
Lagoon	Graphite	Fog	Coconut	Coal	Aubergine	Anthracite	


9 mm

							
Slate	Milk	Marble	Mandarin	Lettuce	Lavender	Ink	Ice
							
Halvah	Granite	Frost	Forest	Basalt	Cornflower	Cinnamon	Nutmeg
							
Raspberry	Sapphire	Sunflower	Onyx	Poppy			

Czyszczenie Care instructions

Zalecamy raz na jakiś czas odkurzyć panele odkurzaczem przy użyciu końcówki przeznaczonej do tapicerek i miękkich materiałów. Powstałe na powierzchni plamy najlepiej usuwać na bieżąco za pomocą wilgotnej ściereczki.

We recommend that you vacuum the panels from time to time using a standard brush for upholstery and soft materials. To remove stains from the surface of the panel use a damp cloth.



Montaż Installation

Montaż paneli jest niezwykle prosty.

Panele ściennie z kolekcji Complete, Mosaic, Duplex mocujemy bezpośrednio do ściany za pomocą rekomendowanego przez nas kleju. Cienką wstęgę kleju nakładamy pasami co 5 cm na całą powierzchnię. Następnie przykładamy panel do ściany i dociskamy. Jeśli zaistnieje potrzeba docięcia panelu, wykonania otworu - z powodzeniem zrobisz to samodzielnie. Wystarczy ostry nóż tapicerski oraz metalowa linijka.

Panele podwieszane do sufitu: Clouds, Baffle, Curtains montujemy do sufitu za pomocą dedykowanego systemu (szyny, stalowe linki). Dzięki czemu możemy zawiesić je na różnej wysokości, zarówno do sufitu betonowego jak i rastrowego. Komplet niezbędnych akcesoriów dołączany jest do panelu. Do każdego produktu dołączamy instrukcję montażu.

Installation of the panels is very easy.

All wall panels from collection Complete, Mosaic, Duplex should be mounted directly on to the wall using the recommended adhesive. Apply thin, parallel strips of the adhesive every 5 cm on the entire surface of the panel. Place the panel on the wall, then apply light pressure to the surface of the panel with your hands. Should there be a need to cut the panel, you can easily do it yourself. All you need is a sharp upholstery knife and a metal ruler.

Panels suspended from the ceiling: Clouds, Baffle, Curtains are mounted with the use of dedicated accessories (rails, steel cables), which enable installation at different levels on raster and concrete ceilings. A set of ceiling suspensions fit for the indicated ceiling type is included with the panel. Mounting instructions are always included.



